serveco
dal 1987

SERVECO SRL
Società a socio unico

ZONA P.I.P. - VIALE DELLE IMPRESE, 3
74020 MONTEMESOLA (TA) - ITALY

Telefono e Partita Iva
TEL +39 099 567 11 11
FAX +39 099 567 11 12

CF/P.IVA: 00788970739

Web, Email & Pec
www.serveco.it
serveco@serveco.it
serveco@pec.serveco.it

Montemesola (TA), 8 ottobre 2021
Prot. 4730/2021/AL/ds

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01002291 0000677F WOET1001
00066604 25/08/2021 17:17:01
4578-00088 D6F465D43986CEDD
IDENTIFICATIVO : 01200786675647
0 1 20 078667 564 7

Spett.le
PROVINCIA DI TARANTO
5° Settore
Pianificazione ed Ambiente
Via Anfiteatro, 4
74123 TARANTO (TA)

TRASMESSA PEC:
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

e p.c. Spett.le
ARPA PUGLIA
DAP Taranto
Contrada Rondinella, 5220
74123 TARANTO (TA)

TRASMESSA PEC:
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Spett.le
COMUNE DI MARTINA FRANCA
Piazza Roma, 32
74015 MARTINA FRANCA (TA)

TRASMESSA PEC:
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Spett.le
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
ASL TARANTO – SISP
Via Toniolo, 6/R
74015 MARTINA FRANCA (TA)

TRASMESSA PEC / E.MAIL:
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
diprev.sisp.martinafranca@asl.taranto.it

OGGETTO: **SERVECO S.r.l. – Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito nella Zona Industriale di Martina Franca (TA) alla Contrada "Specchia Tarantina", S.P. Martina Franca-Villa Castelli – Cod. IPPC 5.1.b.c.d / 5.3.b.2 / 5.3.a.3 / 5.5.**

Provvedimenti di autorizzazione – Provincia di Taranto (Autorità Competente AIA):
- Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA).

Art. 29-octies, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 – Riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione.

ISTANZA di presentazione delle informazioni necessarie per il riesame complessivo dell'installazione con valenza di rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 come stabilito dalla Determinazione n. 1023 del 31/08/2021 (Provincia di Taranto), giusto Prot. n. 0029322/2021 del 06/09/2021.

Il sottoscritto Rag. Pietro Vito CHIRULLI, nato a Martina Franca (TA) il 23/01/1960, C.F.: CHRPRV60A23E986H, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della SERVECO S.r.l., C.F. e P.IVA: 00788970739, nonché di Gestore dell'impianto complesso IPPC esistente (Cod. IPPC 5.1.b.c.d / 5.3.b.2 / 5.3.a.3 / 5.5) denominato "Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi" e sito nella Zona Industriale di Martina Franca (TA) alla Contrada "Specchia Tarantina", S.P. Martina Franca-Villa Castelli,

☑ CHIEDE il riesame complessivo dell'installazione con valenza di rinnovo dell'autorizzazione come stabilito dalla Determinazione n. 1023 del 31/08/2021 (Provincia di Taranto), giusto Prot. n. 0029322/2021 del 06/09/2021 (art. 29-octies, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006),

per l'impianto IPPC con codice 5.1.b.c.d / 5.3.b.2 / 5.3.a.3 / 5.5 (Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006) la cui attività rientra:

☑ nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (VIA) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell'Allegato III alla voce q) e nell'Allegato A2 alla voce A.2.g) della L.R. Puglia 11/2001 come modificata dalla L.R. Puglia 11/2021;

☑ nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (screening) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell'Allegato IV alle voci 7.r), 7.t) e 7.z.a) e nell'Allegato B2 alle voci B2.bc) e B2.bh) della L.R. Puglia 11/2001 come modificata dalla L.R. Puglia 11/2021.

Si precisa che l'impianto:

☑ è in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dall'Autorità Competente AIA con il seguente provvedimento conclusivo:

- Provincia di Taranto – Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (in allegato);

☑ è stato già sottoposto in passato alla procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto, prima dell'entrata in vigore il 27/05/2021 della L.R. Puglia 11/2021, riconducibile a progetti rientranti negli Allegati A1 / A2 rispettivamente alle voci A.1.g) e A.2.f) della L.R. Puglia 11/2001 con il rilascio dei seguenti provvedimenti conclusivi:

- Regione Puglia – Det. Dir. n. 146 del 18/07/2001;
- Provincia di Taranto – Det. Dir. n. 135 del 03/10/2001;

☑ è stato già sottoposto in passato a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con il rilascio dei seguenti provvedimenti conclusivi:

- Regione Puglia – Nota Prot. n. 0009043 del 27/09/2011;
- Regione Puglia – Nota Prot. n. 0009943 del 23/10/2013;

☐ non è stato mai sottoposto a procedure di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità.

In forza della Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA) il Gestore può eseguire nell'installazione le seguenti operazioni di smaltimento (codice D) e recupero (codice R) rispettivamente di cui agli Allegati B e C della Parte IV al D.Lgs. 152/2006 sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi:

- D15 (Deposito preliminare):
  - stoccaggio;
- D13 (Raggruppamento preliminare):
  - selezione e cernita;
  - frammentazione;
  - compattazione;
  - separazione e raggruppamento;
  - adeguamento volumetrico;
  - miscelazione di rifiuti;
- D14 (Ricondizionamento preliminare):
  - svuotamento;
  - travaso;
  - insaccamento;
  - infustamento, ecc.;
- R12 (Scambio di rifiuti):
  - selezione e cernita;
  - frammentazione;
  - compattazione;
  - separazione;
  - condizionamento;
  - ricondizionamento e raggruppamento;
  - adeguamento volumetrico;
  - miscelazione di rifiuti;
- R13 (Messa in riserva):
  - stoccaggio.

La capacità massima (produzione/trattamento) dell'impianto ovvero la potenzialità dell'installazione autorizzata è riportata nella seguente tabella.

POTENZIALITÀ DELL'INSTALLAZIONE AUTORIZZATA (Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 – AIA)					
Tipologia di rifiuti	**Operazioni di smaltimento / recupero**	**Attività svolta**	**Quantitativo massimo di trattamento annuo [tonnellate/anno]**	**Quantitativo massimo di trattamento giornaliero [tonnellate/giorno]**	**Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo [tonnellate]**
Pericolosi e Non Pericolosi	D13 (raggruppamento preliminare)	Selezione e cernita Frammentazione Compattazione Separazione e raggruppamento Adeguamento volumetrico Miscelazione	15.000	100	–
	D14 (ricondizionamento preliminare)	Svuotamento Travaso Insaccamento Infustamento ecc.			
	R12 (scambio di rifiuti)	Selezione e cernita Frammentazione Compattazione Separazione Condizionamento Ricondizionamento e raggruppamento Adeguamento volumetrico Miscelazione			
	D15 (deposito preliminare) R13 (messa in riserva)	Stoccaggio	–	–	750
Pneumatici Fuori Uso (PFU) (codice CER / EER 160103)	R13 (messa in riserva)	Stoccaggio	**Quantitativo massimo di stoccaggio annuo [tonnellate/anno]**		
			30.000		

Per quanto riguarda i rifiuti autorizzati e i relativi codici CER / EER, la cui descrizione deve intendersi aggiornata secondo le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 (cd. "Decreto Semplificazioni") in vigore dal 1° giugno 2021 e confermato dalla relativa legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, si veda il paragrafo 6.2. dell'Allegato A (Documento Tecnico) alla Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA).

Si veda anche la seguente figura in cui è riportato il *flow-chart* rappresentativo, per singole fasi del processo di trattamento, dei quantitativi e delle operazioni D / R, con l'indicazione altresì delle potenzialità.

Solo per il rifiuto non pericoloso identificato dal codice CER / EER 160103 "pneumatici fuori uso" il quantitativo massimo di stoccaggio annuo (R13 messa in riserva) è di 30.000 tonnellate.

I quantitativi riportati nel *flow-chart* non sono cumulabili.



Per quanto riguarda l'indicazione delle quantità dei codici CER / EER dei rifiuti da gestire (trattare, smaltire e/o recuperare) all'interno dell'impianto, in ottemperanza a quanto riportato al capitolo 3 del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, cd. "PRGRS", e così come anche richiesto da ARPA Puglia, DAP Taranto, e proposto dalla Provincia di Taranto, nella seguente tabella i rifiuti da gestire sono stati raggruppati in macrocategorie (intese come "capitoli dell'elenco" di cui all'Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006), indicando per ogni macrocategoria e ogni operazione associata, ammessa in impianto, i rispettivi quantitativi massimi.
La "X" nell'apposito riquadro indica per ogni macrocategoria le operazioni di smaltimento e recupero (entrambe operazioni di gestione rifiuti) ammesse in impianto.
In particolare, le diciture "A", "B", "C" e "D" si riferiscono alle seguenti operazioni:

- D13 (A): selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione e raggruppamento finalizzati allo smaltimento finale;
- D13 (B): adeguamento volumetrico finalizzato allo smaltimento finale;
- D13 (C/D): miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro (C) e di rifiuti pericolosi fra loro (D) finalizzata allo smaltimento finale della miscela ottenuta;
- R12 (A): selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione, condizionamento, ricondizionamento e raggruppamento finalizzati al recupero finale;
- R12 (B): adeguamento volumetrico finalizzato al recupero finale;
- R12 (C/D): miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro (C) e di rifiuti pericolosi fra loro (D) finalizzata al recupero finale della miscela ottenuta.

Il quantitativo massimo autorizzato (tonnellate/anno) indicato in tabella rappresenta il quantitativo complessivo dei rifiuti che per ogni macrocategoria può essere avviato in un anno a tutte le corrispondenti operazioni di gestione rifiuti, fermo restando il quantitativo massimo annuo di trattamento di 15.000 tonnellate.
Tale quantitativo, così come previsto al par. 6.3, pag. 96/134 dell'Allegato A (Documento Tecnico) alla Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA), in particolare alla pag. 99/134, può variare per ogni macrocategoria, previa comunicazione alla Provincia di Taranto e ad ARPA Puglia, DAP Taranto, fermo restando il quantitativo massimo annuo di trattamento di 15.000 tonnellate.
La seguente tabella è aggiornata all'ultima variazione comunicata con ns. Nota Prot. n. 3884/2021/AL/ds del 05/08/2021.

Capitolo dell'elenco dei rifiuti da gestire all'interno dell'impianto (Macrocategoria)	**Operazioni di gestione rifiuti ammesse in impianto**									**Quantitativo massimo autorizzato (tonnellate/anno)**
	D13 (A)	**D13 (B)**	**D13 (C/D)**	**D14**	**D15**	**R13**	**R12 (A)**	**R12 (B)**	**R12 (C/D)**	
01	X	—	X	X	X	X	X	—	X	50
02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50

Capitolo dell'elenco dei rifiuti da gestire all'interno dell'impianto (Macrocategoria)	Operazioni di gestione rifiuti ammesse in impianto									Quantitativo massimo autorizzato (tonnellate/anno)
	D13 (A)	D13 (B)	D13 (C/D)	D14	D15	R13	R12 (A)	R12 (B)	R12 (C/D)	
05	X	—	X	X	X	X	X	—	X	50
06	X	—	X	X	X	X	X	—	X	150
07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.500
08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	800
09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
12	X	—	X	X	X	X	X	—	X	600
13	X	—	X	X	X	X	X	—	X	200
14	X	—	X	X	X	X	X	—	X	200
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.800
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.500 (*)
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.200
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.000
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	450
							TOTALE			**15.000 (*)**

(*) Solo per il rifiuto non pericoloso identificato dal codice CER / EER 160103 "pneumatici fuori uso" il quantitativo massimo annuo autorizzato di stoccaggio (R13 "messa in riserva") è di 30.000 tonnellate.

A tal fine allega la documentazione come da Tabella degli Allegati e Tabella delle Schede di cui alla D.G.R. Puglia 1388/2006.

Si allegano i seguenti elaborati tecnici e schede nonché ogni altra utile documentazione:

1) Relazione tecnica (All. 1, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
2) Estratto topografico / Mappa catastale (All. 2, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
3) Stralcio del P.R.G. (All. 3, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
4) Planimetria, prospetti e sezioni dell'impianto (All. 4, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
5) Planimetria, prospetti e sezioni dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera (All. 5, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
6) Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e punti di scarico (All. 6, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);

7) Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore (All. 7, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
8) Planimetria delle aree di deposito materie prime ed ausiliarie – rifiuti (All. 10, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
9) Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti (All. 11): Ricevute che attestano l'avvenuta presentazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) relativo all'anno 2020 in qualità di gestore e produttore iniziale di rifiuti dell'impianto;
10) Sintesi non tecnica (All. 13, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
11) Schema a blocchi del processo produttivo e di ciascuna fase operativa (All. 14.5, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
12) Piano di Monitoraggio e Controllo (All. 14.6, Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
13) Scheda A "Identificazione dell'impianto" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
14) Scheda B "Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
15) Scheda C "Materie prime ed ausiliarie utilizzate" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
16) Scheda D "Capacità produttiva" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
17) Scheda E "Emissioni in atmosfera" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
18) Scheda F "Risorsa idrica" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
19) Scheda G "Emissioni idriche" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
20) Scheda H "Emissioni sonore" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
21) Scheda I "Rifiuti" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) – RISERVATO e NON RISERVATO;
22) Scheda L "Energia" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
23) Relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell'art. 4 del D.M. 95/2019 (Ed. 01 Rev. 01 del 08/10/2021);
24) Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT di settore applicabili (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021);
25) Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA) – Provincia di Taranto;
26) Certificato n. EMS-344/S del 05/03/2021 (UNI EN ISO 14001:2015 – RINA Services S.p.A.);
27) Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.P.R. 151/2011) Prot. n. 8825 del 14/06/2019 (Rif. Pratica VV.F. n. 38402/A – Comando Provinciale dei VV.F. di Taranto);
28) Relazione annuale AIA – Anno 2020 (Rev. 00 del 29/04/2021);
29) Relazione e certificato di collaudo funzionale finale del 31/10/2016;
30) Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art. 26-bis, c. 1, della L. 132/2018 (Ed. 01 Rev. 00 del 26/02/2019);
31) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta la residenza, il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici e il titolo di studio per l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa nonché di Gestore dell'impianto (Rag. Pietro Vito Chirulli);
32) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta la residenza, il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici, il titolo di studio e la prevista formazione per il Direttore Tecnico e Referente IPPC dell'impianto (P.I. Chim. Antonio Loparco);
33) Attestato di frequenza con profitto del corso di formazione "Direttore Tecnico di Impianti di Gestione Rifiuti" frequentato dal Direttore Tecnico e Referente IPPC dell'impianto (P.I. Chim. Antonio Loparco), così come previsto dalla Circ. M.A.T.T.M. Prot. n. 1121 del 21/01/2019 – Numero attestato: 2021_017_304, Data di rilascio: 07/07/2021;
34) Dichiarazione dell'atto di notorietà dalla quale risulta il titolo di studio, il CCNL applicato, la data di assunzione, la qualifica professionale e la mansione del personale addetto all'esercizio e gestione dell'impianto;

35) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulta la principale attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico di cui dispone l'impresa;
36) Bilancio al 31/12/2020 depositato presso la società;
37) Attestazione di agibilità dell'immobile rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale – Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) della Città di Martina Franca, giusta Nota Prot. n. 1126/2011/S.T. del 30/09/2013;
38) Titolo di proprietà dell'immobile (Atto di compravendita del 26/06/2015);
39) Certificato d'iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
40) Atto costitutivo e statuto nonché estratto del libro dei soci;
41) Certificato del casellario giudiziale dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa nonché di Gestore dell'impianto (Rag. Pietro Vito Chirulli);
42) Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p. dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa nonché di Gestore dell'impianto (Rag. Pietro Vito Chirulli);
43) Certificato del casellario giudiziale del Direttore Tecnico e Referente IPPC dell'impianto (P.I. Chim. Antonio Loparco);
44) Certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p. del Direttore Tecnico e Referente IPPC dell'impianto (P.I. Chim. Antonio Loparco);
45) Dichiarazione ed asseverazione sulla determinazione della tariffa relativa all'istruttoria per il riesame complessivo dell'installazione con valenza di rinnovo dell'AIA secondo i criteri del D.M. 58/2017 e della D.G.R. Puglia 36/2018;
46) Attestazione dell'avvenuto pagamento dell'acconto della tariffa istruttoria (Tr) dell'importo di € 14.250,00;
47) Carta d'Identità n. AT 1416996, scadenza il 23/01/2023 (Rag. Pietro Vito Chirulli);
48) Carta d'Identità n. AT 4507282, scadenza il 25/02/2023 (P.I. Chim. Antonio Loparco).

Il sottoscritto, consapevole della propria responsabilità, dichiara che i dati riportati nella presente istanza e nei suoi allegati sono veritieri.
Dichiara inoltre che gli elaborati tecnici, le schede e le relazioni costituenti parte integrante della presente istanza sono datati, firmati e timbrati da professionisti abilitati nelle singole materie.
Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti del "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali" (Regolamento UE 679/2016 – RGDP), già D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati contenuti nella presente istanza verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e nello specifico del D.Lgs. 152/2006.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Gestore / Il Dichiarante

SERVECO S.r.l.
Amministratore Unico e Legale Rappresentante
Rag. Pietro Vito CHIRULLI

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

Firmato digitalmente da: CHIRULLI PIETRO VITO
Data: 08/10/2021 15:22:17