



# PROVINCIA DI TARANTO

## 4° SETTORE

### Pianificazione e Ambiente

Solo via PEC

Artt. 47 e 48 co. 2 del D.Lgs. 82/2005

Allegati: come in testo

#### **Progetto Natura Srl**

PEC: [progettonaturasrl@pec.it](mailto:progettonaturasrl@pec.it)

#### **Sindaco Comune di Pulsano**

PEC: [protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it)

#### **Comune di Pulsano**

PEC: [attivitaproductive@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:attivitaproductive@mailcert.comune.pulsano.ta.it)  
[lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it)

#### **Comune di Taranto**

PEC: [urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)  
PEC: [ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

#### **Regione Puglia**

**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**  
**Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica**  
PEC: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

#### **Regione Puglia**

**Servizio Tutela delle Acque**  
PEC: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

#### **Regione Puglia**

**Servizio Ecologia**  
**Servizio ciclo rifiuti e bonifica**  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)  
PEC: [serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

**Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio**  
**per le province di Brindisi, Lecce, Taranto**  
PEC: [mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

**Segreteria Regionale dei Beni Culturali**  
**E paesaggistici della Puglia**  
PEC: [mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

**Comando Provinciale dei**  
**Vigili del Fuoco di Taranto**  
PEC: [com.taranto@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it)

**ARPA Puglia - DAP Taranto**  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Dipartimento di Prevenzione**  
**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
PEC: [dipartprevenzione\\_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

**S.P.E.S.A.L.**

PEC: [dipartprevenzione\\_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: Progetto Natura Srl** – D.Lgs. 152/2006 smi e L.R. 11/2001 smi – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi (VIA e AIA) per il “*Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della Società Progetto Natura Srl sito nella zona industriale P.I.P. Del Comune di Pulsano (TA) - (Foglio n.2, p.lla n. 1181)*”.

**Comunicazioni**

Facendo seguito alla nota prot. prov.le n. 20174 del 05.07.2019 di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dalla Società per l'intervento in oggetto riportato, con la presente, si trasmettono le seguenti note pervenute allo scrivente Settore:

- Comando Vigili del Fuoco di Taranto nota prot. 10279 del 11.07.2019, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 20757;
- Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota prot. 6302 del 30.07.2019, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 22984;
- Regione Puglia Servizio VIA, VINCA nota prot. 9410 del 29.07.2019, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 22884;
- ASL SPESAL nota prot. 136198 del 02.08.2019, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 23400;
- Regione Puglia Servizio VIA, VINCA nota prot. 9683 del 02.08.2019, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 23417;
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 58575 del 08.08.2019, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 23931.

Si invita la Società a riscontrare tutto quanto evidenziato nelle citate note entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, salvo eventuale richiesta da parte del proponente di sospensione dei termini, così come previsto dall'art. 27bis co. 5 del D.Lgs. 152/06 smi.

Si comunica che tutta la documentazione è consultabile e scaricabile dal sito web della Provincia di Taranto al seguente link: <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/progetto-natura-srl-istanza-art-27bis-d-lgs-152-06-smi>

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio procedente: n. tel. 099/4587098 – PEC: [settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

Il responsabile del procedimento istruttorio

Funzionario Tecnico  
Ing. *Dalla Biota*

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Roberto CARUCCI**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO di TARANTO**  
"Igri fortiores"

Ufficio Prevenzione Incendi  
Tel. 099 7766234/278

Allegati: 1

AI PROVINCIA DI TARANTO  
4° SETTORE Pianificazione e Ambiente  
Via Anfiteatro , 8  
74100 TARANTO  
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Alla Società PROGETTO Natura S.r.l.  
[progettonatura@pec.it](mailto:progettonatura@pec.it)

e.p.c. Comune di Pulsano

**OGGETTO: Progetto natura S.r.l. – D.Lgs 152/2006**

**smi e L.R. 11/2001 smi – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs 152/06 smi (VIA e AIA) per il " Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della Società Progetto Natura S.r.l. sito nella zona industriale P.I.P. del Comune di Pulsano (TA) - (foglio n. 2 p.IIa n.1181)".**

**Comunicazioni**

Con riferimento alla nota protocollo n. 20174 del 05/07/2019 ed alla documentazione tecnica allegata inerente l'oggetto si rappresenta, per quanto di specifica competenza, che a seguito di presentazione in data 24/01/2018 prot. n.1194 della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ), questo Comando, esperito il controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/2011, ha constatato la conformità della stessa alla vigente normativa di prevenzione incendi rilasciando il verbale n. 22/2018 del 01/03/2018 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Pertanto, qualora siano intervenute modifiche rispetto alla situazione già autorizzata da questo Comando, il titolare dell'attività è tenuto a riattivare le procedure previste all'art. 3 del D.P.R. 151/2011 secondo le modalità di cui al D.M. 07/08/2012.

Tanto si rappresenta onde tenere conto della presente nell'ambito dei lavori di una eventuale prossima Conferenza di Servizi.

IL COMANDANTE  
Dirigente Superiore  
(Patrizietti)

Il Funzionario incaricato  
Giampiero NINNI

/ca

E  
Provincia di Taranto  
Protocollo N.0020757/2019 del 11/07/2019



Ministero dell'Interno  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO  
**VERBALE DI VISITA TECNICA**

N. 22/2018 del 01/03/2018

Il/la sottoscritto/a NICOLA TORRES, Ufficiale/i di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Comando Provinciale VV.F. indicato in epigrafe con la qualifica di ISPETTORE ANTINCENDIO, in data 1/3/18, alle ore 14,30 ha eseguito un:

controllo ai sensi dell'art. 4 DPR n.151/2011 (presentazione di SCIA prot. n. 1194 del 24/1/18)

controllo ai sensi dell'art. 19 D.lgs n.139/2006

presso la seguente attività:

Ragione sociale ditta, impresa, ente, società

PROGETTO NATURA SRL

sita nel Comune di PULSANO

Prov. di TA

Via S.P.44-ZONAPULSANO-SAN GIORGIO

numero civico S.N.

Tipo di attività svolta IMPIANTO DI ACCUMULO TEMPOR. E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

di cui ai nn. 34/B-36/B-12/B-38/B-44/B-47/B del D.P.R. n.151/2011 Pratica N. 43040

Sono presenti sul posto:

Sig./Sig.ra ROCHIRA CINZIA nata/a a S.MARZANO DI S.GIOVANNI il 14/6/68

residente in PULSANO Via TORA n. 135

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO Documento di identità N. C.I. N° AY7072689

rilasciato da COMUNE DI PULSANO il 24/8/17 tel. \_\_\_\_\_

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ Documento di identità N. \_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

al momento della visita tecnica non è presente il titolare dell'attività

Il sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, dichiara:

che l'attività ha dipendenti con rapporto di lavoro subordinato pari a n. 1

che l'attività non ha dipendenti con rapporto di lavoro subordinato

che l'attività è normalmente in esercizio dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Per le eventuali successive comunicazioni inerenti il presente controllo, il sig. \_\_\_\_\_ in

qualità di \_\_\_\_\_ elegge domicilio in \_\_\_\_\_ presso

\_\_\_\_\_ sita in Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ revocando ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio e

fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TARANTO

Verbale di Visita Tecnica N.22 /2018 del 01/03/2018

ATTIVITA' EFFETTUATE

**A** Verifica della congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati o consegnati con la SCIA

STATO DEI LUOGHI CONGRUENTI CON GLI ELABORATI DI PROGETTO COMPRESA ULTIMA TAVOLA DI CONSEGNA TA CON LA SCIA.

L'ATTIVITA' NON E' ANCORA IN ESERCIZIO IN QUANTO SPROVVISTA DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (PROSSIMA CONFERENZA SERVIZI 9-3-'18).

**B** Verifica dell'assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attività

NESSUNA ANOMALIA RISCOSTRATA ALL'INTERNO DELL'ATTIVITA'



## COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TARANTO

 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO  
 Verbale di Visita Tecnica N.22 /2018 del 01/03/2018

C	Verifica a campione della corretta funzionalità di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio all'interno dell'attività
<p>GRUPPO DI SPINTA ELETTROMECCANICA BONUCCI COSTITUITO          DA : 1 MOTORPOMPA , 1 ELETTROPOMPA , 1 ELETTROPOMPA A          COMPENSAZIONE MARCA "ERARA" Piu kw 18,8</p> <p>N° 4 IDRANTI UNI 45 INTERNI ;          N° 8 " " UNI 70 ESTERNI + 1 ATTACCO WF UNI 70.          GRUPPO SCALATA CON LANCIA E N° 3 SERBATOI TOT. 600 Lt.</p> <p>PROVATI N° 4 IDRANTI ESTERNI CON ESITO          POSITIVO -</p>	

D	Verifica dell'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
<p>LUOGHI DI EMERGENZA OK ;          USCITE DI SICUREZZA OK ;          MANICAZIONI ANTI PANICO OK ;          CARTELLONISSICA DI SICUREZZA OK</p>	



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TARANTO

Verbale di Visita Tecnica N.22 /2018 del 01/03/2018

E	Esame di eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata
<p>D.V.R. AGGIORNATO AL GENNAIO 2017 ; NOMINA R.S.P.P. CON ATTESTATO DI IDONEITA' TECNICA ; ATTESTATO IDONEITA' SIG. MANCARELLA GIANCARLO COME ADDETTO - REGISTRO CONTROLLI AGGIORNATO.</p>	

F	Note
<p><i>(The content of this section is crossed out with a large diagonal line.)</i></p>	

Il presente verbale viene riletto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti in data e luogo di cui sopra.

Copia del verbale viene consegnata alle persone presenti al controllo sopra identificate  no  rifiutata  si

Il/i presente/i  rifiutano di firmare  
Luca Rocca

Il/i Verbalizzante/i  
[Signature]



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**  
**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

30.07. 2019

AOO\_145 / 00 6302

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai  
sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**PROVINCIA DI TARANTO**  
**Servizio Pianificazione ed Ambiente**  
[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

**COMUNE DI PULSANO**  
[attivaproduttive@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:attivaproduttive@mailcert.comune.pulsano.ta.it)

e, p.c.

**Segretariato Regionale MIBAC Puglia**  
[mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**  
**Brindisi, Lecce, Taranto**  
[mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

**REGIONE PUGLIA**  
**Dipartimento Mobilità, qualità urbana,  
opere pubbliche, ecologia e paesaggio**  
[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE PUGLIA**  
**Sezione Ciclo rifiuti e bonifica**  
[serv.rifutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE PUGLIA**  
**Sezione Risorse idriche**  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: DLgs 152/2006, art. 27-bis – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis DLgs 152/2006 per il “Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell’impianto esistente della Società Progetto Natura srl sito nella zona industriale P.I.P. del Comune di Pulsano” – Comune di Pulsano (TA).**  
**Proponente: Progetto Natura srl**

Si fa seguito alla nota prot. n. 1148 del 5.07.2019, acquisita al prot. n. 5580 del 8.07.2019, con la quale la Provincia di Taranto ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del DLgs 152/2006 per il “Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Via Gentile 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 540 3529

mail: [g.orlando@regione.puglia.it](mailto:g.orlando@regione.puglia.it); pec: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

**E**  
Provincia di Taranto  
Protocollo N.0022984/2019 del 30/07/2019



rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della Società Progetto Natura srl sito nella zona industriale P.I.P. del Comune di Pulsano", per rappresentare quanto segue.

L'intervento in oggetto, finalizzato all'integrazione ed al completamento delle attività già in essere presso l'impianto esistente (autorizzato ad effettuare le attività di stoccaggio, recupero e trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui all'art. 214-216 del DLgs 152/06 in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Taranto con determinazione n. 113 del 30.07.2018), è considerato come intervento di rilevante trasformazione ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. b.2) delle NTA del PPTR in quanto assoggettato alla procedura di VIA.

Esso, pertanto, è oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con le norme e gli obiettivi del PPTR.

In particolare, l'art. 91 delle NTA del PPTR specifica che *"l'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito"*, precisando che *"i progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica di cui all'art. 92"*.

Pertanto, si richiede di integrare la documentazione progettuale allegata all'istanza di PAUR con la Relazione Paesaggistica di cui all'art. 92 delle NTA del PPTR e di trasmettere l'attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 10-bis della LR 20/2009.

**Il funzionario istruttore**

ing. Giuseppe Orlando

**Il Dirigente della Sezione**

ing. Barbara Loconsole

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Via Gentile 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 540 3529

mail: [g.orlando@regione.puglia.it](mailto:g.orlando@regione.puglia.it); pec: [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



PROVINCIA DI TARANTO

[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

P.C.

PROGETTO NATURA SRL

[progettonaturasrl@pec.it](mailto:progettonaturasrl@pec.it)

**Oggetto:** "Prot.n.0020174/2019 - PROGETTO NATURA SRL – d.lgs. 152/2006 smi e l.r. 11/2001 smi – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/06 smi (VIA E AIA) per il "progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della società progetto natura srl sito nella zona industriale p.i.p. del comune di Pulsano (ta) - (foglio n.2, p.lla n. 1181)" Riscontro vs nota

In riferimento all'oggetto e viste le dichiarazioni riportate nell'istanza di PAUR trasmesse dalla società Proponente, si rappresenta che - essendo l'intervento riconducibile alla fattispecie progettuale di cui all'Allegato A Elenco A.1 lett. g) della l.r. 11/2001 e smi - Autorità Competente ex art. 5 co.1 lett.p) del d.lgs. 152/2006, per lo svolgimento del relativo procedimento ex art. 27 - bis del TUA, è lo scrivente Servizio Regionale.

Distinti Saluti.

PO Coordinamento VIA

ing. L. Tornese

Il dirigente a.i. del Servizio VIA, VinCA  
Il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Dott.ssa Antonietta Riccio



# DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

## SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Viale Virgilio N°117 TARANTO CAP 74121  
 Tel. 0997786478-7786481-7786467  
 diprev.spesal.direzione@asl.taranto.it  
 dipartprevenzione\_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto

4° settore

Pianificazione e Ambiente

PEC: protocollo.generale@pec.provincia.gov.it

E p.c. Progetto Natura s.r.l.

PEC: [progettonaturasrl@pec.it](mailto:progettonaturasrl@pec.it)

**Oggetto:** *Progetto Natura s.r.l. - D.Lgs. 152/2006 smi e L.R. 11/2001 smi – Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 smi (VIA e AIA) per il "Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della Società Progetto Natura s.r.l. sito nella zona industriale P.I.P. del Comune di Pulsano (TA)*

Con riferimento alla richiesta di verificare "l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata" relativa all'oggetto e inviata da codesto Ufficio con nota Nostro Prot. 0120661 del 08/072019, visionata la documentazione che è stata acquisita dall'azienda a mezzo disco digitale in data 25/07/2019 Nostro Prot. 131826, si precisa che lo scrivente Servizio non deve esprimersi poiché la fattispecie non rientra nei pareri di competenza di questo Servizio.

Si ritiene doveroso evidenziare che l'impresa non viene esonerata da quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.mi.i  
 Distinti saluti.

**Il Dirigente Medico SPESAL**

*Dr.ssa Genoveffa DE PASCALE*

**Il Direttore SPESAL**

*Dr. Cosimo SCARNERA*

1111

1111



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



PROVINCIA DI TARANTO  
[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

p.c.

PROGETTO NATURA SRL  
[progettonaturasrl@pec.it](mailto:progettonaturasrl@pec.it)

**Oggetto:** "Prot.n. 0020174/2019 - PROGETTO NATURA SRL – d.lgs. 152/2006 smi e l.r. 11/2001 smi – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/06 smi (VIA E AIA) per il progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della società progetto natura srl sito nella zona industriale p.i.p. del comune di pulsano (ta) - (foglio n.2, p.lla n. 1181)". **Chiarimenti e comunicazione**

In riferimento all'oggetto ed a valle degli approfondimenti e del confronto avuto per le vie brevi, avente ad oggetto la corretta individuazione dell'Autorità competente cui compete l'adozione del relativo provvedimento di VIA, si rappresenta quanto segue.

Preso atto che nell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti, gestito dalla società Progetto Natura Srl, è previsto siano svolte le seguenti attività [cfr. istanza PAUR]:

- "Recupero in R4 rifiuti speciali non pericolosi per una potenzialità massima di 850 tonnellate/anno;
- Messa in riserva (R13) rifiuti speciali pericolosi per una potenzialità massima di 1.250 tonnellate/anno;
- Messa in riserva (R13) rifiuti speciali non pericolosi per una potenzialità massima di 42.000 tonnellate/anno;
- Deposito Preliminare in D15 rifiuti speciali pericolosi per una potenzialità massima di 10.650 tonnellate/anno;
- Deposito Preliminare in D15 rifiuti speciali non pericolosi per una potenzialità massima di 3.550 tonnellate/anno."

Dato atto che la l.r. 11/2001 e smi, attribuisce:

- nelle competenze della Regione Puglia, gli impianti riconducibili alla progettualità descritta al punto A.1.g) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'allegato D del D.Lgs. n. 22/1997, mediante operazioni di cui all'allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D 15) e all'allegato C (lettera da R1 a R9) del D.Lgs. n. 22/1997";
- nelle competenze della Provincia, gli impianti riconducibili alla fattispecie di cui al p.to A.2.k): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni D13, D14 e D15 dell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc."

Considerato che:

- le uniche operazioni previste/proposte sui rifiuti pericolosi risultano, come da dichiarazioni del Proponente, la messa in riserva R13 ed il deposito preliminare D15, attività espressamente escluse

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Via Gentile, 52 – Bari (BA) - pec: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Provincia di Taranto  
Protocollo N.0023417/2019 del 02/08/2019

E



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

nella descrizione della tipologia progettuale di cui al p.to A.1.g) dell'Elenco A allegato alla L.R. 11/2001 e smi;

- o l'operazione R13, sebbene non espressamente richiamata nella descrizione di cui al p.to A.2.k) dell'Elenco A allegato alla L.R. 11/2001 e smi, può ritenersi ricompresa nella dicitura ivi riportata "*recupero di rifiuti pericolosi*", intendendo la stessa - pertanto - riferita alle attività di recupero, come elencate nell'Allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e smi, non incluse nel p.to A.1.g.) del medesimo elenco della L.R.

Si comunica, a correzione di quanto rappresentato con la precedente nota prot.AOO\_089/9410 del 29.07.2019, che Autorità Competente ex art. 5 co.1 lett.p) del d.lgs. 152/2006 e smi è la Provincia di Taranto, cui compete anche lo svolgimento del procedimento ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi, come già cristallizzato nella nota provinciale prot. n. 20174 del 24/07/2019.

Distinti Saluti.

**PO Coordinamento VIA**  
ing. L. Tornese

**Il dirigente a.i. del Servizio VIA, VinCA**  
**Il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Dott.ssa Antonietta Riccio



Co.ge. = PAMB\_002

**Provincia di Taranto**  
**4° Settore**  
**Pianificazione e Ambiente**  
[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

**Oggetto: Progetto Natura Srl - D.Lgs 152/2006 e smi e LR 11/2001 smi - Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs 152/06 (VIA e AIA) per il "Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della Società Progetto Natura Srl sito nella zona industriale P.I.P. del Comune di Pulsano (TA) – (Foglio n.2 p.lla n. 1181)" – Verifica adeguatezza e completezza documentale**

**Rif.** *Nota Provincia di Taranto prot. n. 20174 del 05.07.19 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 51874 del 10.07.19.*

In riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette con la presente l'esito della verifica dell'adeguatezza e completezza documentale.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale  
*Dott. Vittorio Esposito*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**E**  
Provincia di Taranto  
Protocollo N.0023931/2019 del 08/08/2019



Co.ge. = PAMB\_002

Al Direttore del Dipartimento di Taranto

**Oggetto: Progetto Natura Srl - D.Lgs 152/2006 e smi e LR 11/2001 smi - Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs 152/06 (VIA e AIA) per il "Progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente della Società Progetto Natura Srl sito nella zona industriale P.I.P. del Comune di Pulsano (TA) – (Foglio n.2 p.lla n. 1181)" – Verifica adeguatezza e completezza documentale**

**Rif.** Nota Provincia di Taranto prot. n. 20174 del 05.07.19 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 51874 del 10.07.19.

Con nota prot. 20174 del 05.07.19 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 51874 del 10.07.19 la Provincia di Taranto richiedeva alla Scrivente di verificare, ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. 152/06, l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata dalla Società Progetto Natura Srl relativa all'istanza di PAUR per il progetto di adeguamento impiantistico per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dell'impianto esistente sito nella zona industriale P.I.P. del Comune di Pulsano.

Si sintetizza preliminarmente quanto dichiarato dal proponente circa lo stato attuale delle attività svolte dalla Società Progetto Natura Srl e, successivamente, si indicano le operazioni aggiuntive per le quali il proponente ha richiesto l'istanza di rilascio del PAUR.

Nella documentazione in atti è indicato quanto di seguito riportato.

L'impianto PROGETTO NATURA è attualmente attrezzato ed autorizzato per lo svolgimento delle attività riconducibili ai punti:

- R4 "Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici";
- R13: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e smi.

L'Autorizzazione vigente (A.U.A. rilasciata dalla Provincia di Taranto con Determinazione n. 113 del 30/07/2018) prevede una potenzialità annua massima totale di recupero in R4 pari a 650 t, calcolata su un massimo di 2,2 t/giorno per 300 giorni lavorativi annui, e una capacità massima di messa in riserva R13 stabilita dalla Tabella 1 riportata a pag. 17 del documento PD.1.

L'impianto esistente è sito in Zona Industriale P.I.P. nel Comune di Pulsano (TA) ed è individuato catastalmente al Foglio 2 particella n. 1181 del Comune di Pulsano.

L'istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., discende dalle intenzioni della Ditta di integrare e completare le proprie attività attraverso l'esercizio di un impianto di gestione dei rifiuti presso il quale PROGETTO NATURA prevede di effettuare le seguenti operazioni aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate:

- costituire un'area di Deposito Preliminare (D15) per rifiuti contenenti amianto (R.C.A.), caratterizzati dal codice CER 17.06.04, e un'area di Deposito Preliminare (D15) per R.C.A.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



pericolosi, caratterizzati dai codici CER 17.06.05\*, 17.06.01\*, 17.06.03\*, in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di smaltimento finale;

- costituire un'area di messa in riserva (R13), senza attività di recupero in sito, di batterie al piombo e al nichel-cadmio e di rifiuti RAEE pericolosi e di messa in riserva (R13) di batterie alcaline (CER 16.06.04) in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di destinazione finale;
- costituire un'area di Deposito Preliminare (D15) di imballaggi pericolosi, pitture e vernici, tubi fluorescenti, filtri dell'olio in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di smaltimento finale;
- costituire un'area di Deposito Preliminare in cisternette (D15) per acidi, fanghi di lavorazione e concentrati acquosi pericolosi in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di smaltimento finale;
- utilizzare i serbatoi esistenti per lo stoccaggio (Deposito Preliminare D15 o Messa in Riserva R13) di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi (CER 16.10.02, 16.07.09\*, 13.04.03\*, 16.03.05\*, 13.02.08\*, 12.03.01\*, 19.13.07\*, 19.13.08) in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti verso i siti esterni di smaltimento/recupero finale;
- potenziare l'attività di recupero (R4) dei cavi non pericolosi attraverso un modesto aumento della capacità di trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti (da 650 a 850 t/a).

L'inserimento di tali nuove attività comporterà una modifica del processo produttivo che, nella configurazione di progetto, non prevedrà più alcune operazioni attualmente autorizzate come di seguito descritto:

- non verrà più eseguita l'attività di triturazione dei rifiuti a matrice legnosa e pertanto verrà rimosso il tritratore attualmente installato. L'area per la messa in riserva e la triturazione dei rifiuti a matrice legnosa sarà utilizzata come Deposito Preliminare (D15) in cisternette di acidi, fanghi di lavorazione e concentrati acquosi pericolosi;
- non verrà più prevista l'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso e pietrisco tolto d'opera
- verrà ridotta la potenzialità annua di messa in riserva (R13) dei pneumatici fuori uso (da 1.500 t/a a 500 t/a).

Il proponente precisa che le attività di adeguamento dell'impianto PROGETTO NATURA non prevedranno alcuna operazione né di scavo, né di installazione di nuovi impianti e neppure di realizzazione di nuovi edifici/manufatti o reti tecnologiche. Per la gestione dell'impianto nella configurazione progettuale verranno utilizzati gli spazi interni disponibili e gli impianti/edifici già installati. Inoltre, il proponente tende a specificare che l'unica modifica di rilievo sarà la rimozione del tritratore.

L'area attualmente predisposta per la messa in riserva e la triturazione dei rifiuti a matrice legnosa sarà utilizzata come area per Deposito Preliminare (D15) in cisternette di acidi, fanghi di lavorazione e concentrati acquosi pericolosi.

#### **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

#### **DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



La maggior parte delle attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi attualmente svolte ed autorizzate continueranno ad essere realizzate anche nella configurazione progettuale con le medesime potenzialità produttive.

Nella nuova configurazione di progetto, in considerazione delle attrezzature e degli spazi disponibili, il proponente chiede di autorizzare le capacità di recupero/trattamento per le operazioni di recupero sui rifiuti come descritte nelle tabelle di seguito riportate, considerando mediamente 300 giorni lavorativi l'anno.

Operazioni di smaltimento/recupero - rifiuti non pericolosi e non		R4 [t/giorno]	R4 [t/anno]	R13 [t/anno]	D15 [t/anno]	Stoccaggio max istantaneo [t]
R4	Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici	2,8	850	-	-	-
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12	-	-	43.250	-	530,5
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	-	-	-	14.200	309

Tab. 19: Quantitativi max operazioni di smaltimento/recupero da autorizzare

Operazioni di smaltimento/recupero - rifiuti pericolosi e non		Rifiuti Pericolosi [t/anno]	Rifiuti Non Pericolosi [t/anno]	Rifiuti totali (P+NP) [t/anno]
R4	Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici	-	850	850
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12	1.250	42.000	43.250
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	10.650	3.550	14.200

Tab. 20: Operazioni di recupero/smaltimento da autorizzare

Tanto premesso, ai fini della verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata inerente lo studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. 152/06, esaminata la documentazione progettuale disponibile sul portale<sup>1</sup> della Provincia di Taranto, si espone quanto segue.

1. Alla pag. 159 del documento PD.1 "RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE" il proponente riporta nella Tabella 18 i rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento finalizzato al recupero presso l'impianto, previo rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). In tale tabella sono riportate, suddivise tramite differente colorazione, le singole aree di stoccaggio

<sup>1</sup> <https://bit.ly/31nRy1y>



(che variano da A.01 fino a A.28). Tali aree risultano rappresentate altresì nell'elaborato TAV.08 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE DI MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PREL..

Si evidenzia che:

- a) l'area A.29, indicata nella Tavola 08, non risulta presente nell'elenco relativo alla Tabella 18 di cui sopra;
- b) l'area A.26, indicata nella Tabella 18, non risulta rappresentata nella Tavola 08.

2. Il proponente, alla pag. 190 del documento PD.1 di cui sopra, indica che presso l'area A.10 e A.11 saranno stoccati i rifiuti contenenti amianto (R.C.A.) e che *"le aree di Deposito Preliminare (D15) dei Rifiuti Contenenti Amianto sono posizionate all'interno di box coperti dotati di portone di chiusura, già esistenti ed identificati con la siglia A.10 (non pericolosi) e A.11 (pericolosi) nella TAV. 08 Planimetria stato di progetto: individuazione aree di deposito preliminare e messa in riserva"*.

Si rappresenta preliminarmente che tutte le operazioni riguardanti rifiuti contenenti amianto dovranno essere sottoposte alle disposizioni di cui al Decreto 29 luglio 2004, n. 248 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto". In particolare, al comma 2-3-4 del paragrafo 3 dell'Allegato A del suddetto Decreto.

3. Il proponente, alla pag. 191 del documento PD.1 di cui sopra, indica che *"all'impianto saranno conferiti rifiuti contenenti amianto che in sede di rimozione avranno subito idonei procedimenti di trattamento atti ad evitare il rilascio di fibre [...] e verranno conferiti rifiuti contenenti amianto già trattati da aziende abilitate. [...] Presso l'impianto non verranno effettuate operazioni di recupero o smaltimento in senso stretto, ma unicamente il deposito preliminare D15 di tipologie omogenee di R.C.A. conferite da ditte specializzate"*. Inoltre il proponente specifica che *"I rifiuti verranno conferiti in impianto accuratamente imballati con materiale in polietilene previo trattamento con idoneo incapsulante. Il materiale contenente amianto sarà depositato su pallets in legno e opportunamente imballato con film di polietilene di spessore adeguato o all'interno di contenitori a tenuta"*. In riferimento al deposito di tale materiale all'interno delle aree A.10 e A.11 si rappresenta che andrebbe valutata l'alternativa progettuale che preveda l'installazione di un'area depressurizzata per la captazione di eventuali polveri disperse.
4. Alla pag. 223 del documento PD.1 "RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE" il proponente indica che durante lo svolgimento di attività di carico/scarico dei rifiuti potenzialmente pulverulenti (Aree A.09, A.12, A.14) *"Analogamente alla configurazione impiantistica attuale, in questa area non sarà possibile effettuare il convogliamento delle emissioni pulverulente che potrebbero generarsi e pertanto, anche nella configurazione di progetto, verranno adottate misure per evitare la formazione di polveri. In particolare, durante lo svolgimento di tali attività di carico/scarico dei rifiuti potenzialmente pulverulenti (Aree A.09, A.12, A.14) verranno predisposti sistemi mobili costituiti da nebulizzatori d'acqua"*. Si chiede di motivare tale scelta progettuale, verificando anche la possibilità di dotarsi di un sistema di convogliamento delle emissioni pulverulente.
5. Alla pag. 264 del documento PD.1 di cui sopra, il proponente indica che *"il numero stimato di mezzi in entrata/uscita dall'impianto durante la fase di gestione sarà complessivamente pari a 8.000 mezzi/anno pari a circa 26 mezzi/giorno"*, valutando che *"le emissioni annue per traffico legate alla gestione dell'impianto può pertanto essere considerato trascurabile"*. Tale

4

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



affermazione deve essere basata su elaborazioni e calcoli sviluppati con metodo scientifico ed adeguatamente rappresentati, al fine di garantire la ripetibilità e quindi l'oggettività delle conclusioni, considerato che il proponente valuta "Trascurabile" gli impatti residui, su infrastrutture e traffico, in fase di funzionamento (pag. 429 del documento PD.1).

6. Per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali significativi del progetto, il proponente indica a pag. 367 del documento PD.1 che *"in considerazione della distanza delle fonti emmissive, dell'impatto cumulato e dei tempi di stazionamento, i recettori che possono essere interessati maggiormente dall'esposizione all'inquinamento atmosferico prodotto dall'adeguamento impiantistico in progetto sono rappresentati dai fruitori (lavoratori delle aziende, visitatori, ecc) del sito e dell'area industriale stessa"*. Tale affermazione deve essere adeguatamente supportata da elementi tecnici oggettivi, anche in considerazione dei recettori sensibili individuati a pag. 245 e 253 del documento PD.1<sup>2</sup>.
7. Per quanto riguarda la salute pubblica, il proponente indica a pag. 450 del documento PD.1 che *"in considerazione dell'assenza di ambienti abitativi ubicati nell'immediato intorno dell'impianto, gli impatti sulla salute potranno riguardare direttamente eventuali fruitori dell'area industriale oltre i lavoratori del sito"*. Successivamente, a pag. 451 indica che *"I potenziali impatti potrebbero eventualmente interessare bersagli umani on site e off site, intendendo con i primi il personale che opererà direttamente all'interno dell'impianto durante la fase di esercizio, e con i secondi il personale che opererà nell'intorno dello stabilimento e/o le eventuali persone che vivono nelle case sparse oltre la zona industriale"*. Infine, il proponente valuta di entità "MINORE" la magnitudo dell'impatto Salute Pubblica in quanto *"anche in base alla quantità dei rifiuti trattati e delle emissioni potenzialmente in grado di danneggiare la salute pubblica l'impatto potrebbe al più provocare minimi disturbi, non irreversibili, sulla salute umana"*. Questa valutazione deve essere adeguatamente supportata da elementi tecnici oggettivi. La presenza di popolazione nell'intorno dello stabilimento, deve essere chiaramente descritta e rappresentata.
8. Il proponente dichiara a pag. 27 del documento PD.1 che *"la società PROGETTO NATURA S.r.l. implementa un sistema di gestione conforme ai requisiti del Regolamento n. 715/2013, della Norma EN ISO 9011:2001 e EN ISO 14001:2015 ed è conforme al Regolamento EU No 333/2011"*. Si chiede che venga data evidenza dell'adeguamento dei sistemi di gestione alla nuova attività di gestione dei rifiuti, considerata la pericolosità di alcune sostanze (es. amianto).

Si rimette all'Autorità competente per il prosieguo.

Taranto, 08/08/19

**Il Responsabile del procedimento**  
Direttore del Servizio Territoriale  
DAP Taranto – ARPA Puglia  
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL  
Ing. Michele Fiore  
Ing. Mario Manna  
Ing. Roberto Primerano

<sup>2</sup> "Nell'intorno di 200 metri dall'impianto ricadono per lo più edifici a destinazione industriale. Gli edifici a destinazione civile, ai margini del buffer costruito, sono edifici ad un singolo piano in piccoli nuclei di case sparse (cfr. fig. 60)". Inoltre, nella Fig. 63 a pag. 253, sono indicati n. 4 recettori di riferimento ed i punti di emissione per le simulazioni modellistiche.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it