

Spett. le  
**Provincia di Taranto**  
Settore Ecologia ed Ambiente  
PEC: [settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

Spett. le  
**Regione Puglia**  
Assessorato All'Ecologia ed Ambiente  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
Via Gentile n.52  
70100 Bari  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Spett. le  
**Regione Puglia**  
Assessorato All'Ecologia ed Ambiente  
**Sezione Rifiuti e Bonifiche**  
PEC: [serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it)

Spett. le  
**Comune di Statte**  
Palazzo di Città  
PEC: [sindaco@comune.statte.ta.it](mailto:sindaco@comune.statte.ta.it)

Prot. n. 537 del 28/12/2020

**Oggetto:** Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi C.da "Gravinola" - Progetto di "Rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)" – Istanza procedimento unico ex art. 27 /bis del d.lgs n.152/2006 – Conferenza di Servizi de 28/02/2019 – **Riscontro parere ARPA Puglia DAP di Taranto prot.14960-173 del 26.02.2019 .**

Con riferimento al parere di ARPA Puglia – DAP di Taranto, di cui in oggetto, si trasmette, in riscontro alle osservazioni ivi riportate, la seguente documentazione:

1. CISA\_Statte Relazione Integraiva del Progetto "Rimodellamento quote di colmata finale"\_mar.2019a presentata per l'autorizzazione in deroga ex art.95 delle NTA – PPTR unitamente al documento CISA\_Statte Relazione.bis\_art.95\_NTA – PPTR\_rev.01° che risponde, altresì, all'opzione "Zero" ed all'interesse Pubblico sotteso all'intervento *de quo* (vedi ultimo sollecito ns.517/20 del 11/12/2020 in attesa di riscontro – allegato 00)
2. CISA\_Statte PMeC del 28.01.2019\_Rev.ott.2020 ( le schede con l'elenco dei EER aggiornati a seguito del D.lgs n.121/2020) ;

3. CISA\_Statte "Studio modellistico della dispersione degli odori in atmosfera" – Consulting HSE srl in revisione n.1 del 16/03/2019 ed allegati a chiarimento dei rilievi formulati da ARPA Puglia;
4. CISA\_Statte "Analisi di rischio sito specifica previsionale" – WEST Systems del 22/04/2019;
5. CISA-Statte Relazione VIIAS a firma del prof. Gilli del 23/11/2020;
6. Tavola Grafica: n.6.1 \_ Sezione tipo di sistemazione finale - Ver.26.11.2020-Model\_A2.


Inoltre, in relazione alla *"presenza di criteri escludenti del PRGRS"*, CISA spa, nel ricordare che il progetto di "Rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)" è stato redatto nell'agosto 2017, precisa che l'adeguamento del Piano di Gestione Rifiuti Urbani (di cui alla DGR.Puglia n.1482/2018 pubblicato sul BURP n. 125 del 28 SETTEMBRE 2018), al paragrafo 7 SCARTI DA AVVIARE IN DISCARICA dello SCENARIO di PIANO in Allegato A.2.1 ( Volume 2°) a pagina n.60685 *"... riporta l'elenco degli impianti di discarica (ad esclusione di quelle per rifiuti inerti e di quelle per rifiuti pericolosi), già riportati nella tabella 42 della sezione conoscitiva dedicata all'inquadramento dell'impiantistica regionale esistente"* (comprendente l'impianto *de quo*) prevedendo che (a pagina n.60689) *"... per i conferimenti in discariche gestite da soggetti privati, devono essere definite tariffe regolate e predeterminate al fine di contenere i costi di conferimento ed è necessario provvedere all'aggiornamento dei titoli autorizzativi stabilendo che debbano essere rese disponibili volumetrie da dedicare al conferimento di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti in Puglia a tariffe regolate e predeterminate"* [ai sensi dell'art. 9bis della LR n.24/2012 e nel rispetto del criterio di autosufficienza riportato all'art.11, comma 1, lettera a) delle NTA di cui all'Allegato A.5].

Questa innovazione normativa che smentisce le affermazioni di ARPA Puglia, trova conferma altresì nel punto 1 dell'art. 18 delle NTA che recita : *"1. Concorrono alla gestione integrata dei rifiuti urbani tutti gli impianti pubblici e privati presenti sul territorio regionale autorizzati ad effettuare operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani."*

All'uopo si allega l'Accordo ex art. 9 bis della Legge regionale n.24 del 20.08.12 fra AGER Puglia e CISA spa (allegato n.8) stipulato il 17/08/2020 a conferma di quanto riportato all'art.18, punto 2 delle NTA (pag.n.60858) approvate con DGR Puglia n.1482/2018. (che recita : *"2. Il sistema impiantistico regionale garantisce l'autosufficienza, per l'intero ambito regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento."*).

Certi di aver riscontrato in modo esauriente le osservazioni del DAP di Taranto, in attesa di VS. dettrminazioni si porgono distinti saluti.

CISA spa  
Rag. Antonio Albanese



Allegati : n.9 (come sopra)

-  00\_CISA\_prot.517/20 del 11/12/2020
-  01\_CISA\_Statte\_Integr.Relazione\_Progetto"Rimodellament quote di colmata finale"\_mar.2019a.pdf
-  02\_CISA\_Statte\_Relazione,bis\_art.95\_NTA.rev.01a.def.pdf
-  03\_CISA\_Grav.PMeC\_28.01.2019\_Rev.ott.2020\_completo.pdf
-  04\_16-03-2019\_HSE\_Valutazione odorigene\_CISA Gravinola\_Rev.01.pdf
-  04\_Allegato\_1\_Report\_fornitura\_Dati\_Meteo.pdf
-  04\_Allegato\_2\_Flussi\_Emissivi\_Variabili.pdf
-  04\_Allegato\_3\_Biofiltro\_Appia\_Energy.pdf
-  05\_West.Sytems\_Rel.tec.Prot.1-20\_AdR\_Riprofil.Colmata\_Gravinola.pdf
-  06\_VIIAS\_Gravinola CISA spa\_Firmata.pdf
-  07\_CISA\_Sezione\_tipo\_sistem\_finale - Ver.26.11.2020-Model\_A2.pdf
-  08\_2020\_Accordo\_LR\_24-2012\_art.9.bis.CISA-AGER\_signed.pdf